


04 barre e profilati



Moroni

barra fermacarico regolabile per centinati




rif.	dim. barra	materiale	regolazione	peso
1850	125 x 30 mm	alluminio	2400-2700 mm	9 kg
1850-1	solo pinza	acciaio		2 kg

barra fermacarico regolabile per centinati








rif.	dim. barra	materiale	regolazione	peso
1854	40 x 40 mm	acciaio	2300-2700 mm	8 kg

barre telescopiche



riferimento	regolazione	misura	sezione	materiale	resistenza	peso
1808AL	2250 - 2650 mm	Ø 45	tonda	alluminio	375 kg	5,5 kg
1811	2000 - 2500 mm	Ø 42	tonda	acc.zincato	450 kg	9,5 kg
1811EL	2360 - 2790 mm	Ø 42	tonda	acc.zincato	450Kg	10 Kg
1812	2250 - 2650 mm	40	quadrata	acc.zincato	400 kg	8,5 kg

				
<p>1871 acciaio mm.1850/2850 regolaz. con fori</p>	<p>1873 acciaio mm.1850/2850 regolaz. con asole</p>	<p>1868 alluminio mm.2300/2800 mm.2800/3300</p>	<p>1867WS alluminio o acciaio mm.2350/2650</p>	<p>1867GAS acciaio mm.2350/2800 mm.2700/3200</p>

<p>set 2 anelli per barra sezione tonda rif. 1867HP</p> 		<p>anello per barra sezione quadra rif. 1867HP-GAS</p> 	<p>1871-1 piedini per barra 1871 e 1873</p>  <p>1867-1 piedini per barra 1867, 1868 e 1867GAS</p> 
---	---	---	--

barra portante



referimento	regolazione	A	B	materiale	portata	peso
1839	2300-2580 mm	66	83	alluminio/acciaio	1000 kg	9 kg
1839HD	2300-2580 mm	66	83	alluminio/acciaio	1350 kg	10 kg

ricambi barra portante



183901	scorrevole in acciaio
183902	perno fine corsa scorrevole


mensole



1844





1845
























rif.	A	B	C	peso	mat.	per profilato
1844	62	48	43	0,3 kg	acc.zinc.	1805 - 1806
1845	69	87	43	0,4 kg	acc.zinc.	3009 - 2010









doppio piano scorrevole



doppio piano per centinati




		1805	mm 3000	acciaio	Kg.2
		1806	mm 3000	acciaio	Kg.4
		3009	mm 3048	acciaio	Kg.7
		3009RVS		acciaio inox	Kg.7
		3009AL		alluminio	Kg.3
		3009FL	mm 3048	acciaio	Kg.6
		3009FLRVS	mm 3048	acciaio inox	Kg.6
		2010	mm 3048 mm. 2440	acciaio	Kg.5 Kg.4
		1803H	mm 3000	acciaio	Kg.6
		1803V	mm 3000	acciaio	Kg.4
		3004	mm 3000	acciaio	Kg.4
		3004AL		alluminio	Kg.2
		3010 con piattina	mm 3000	acciaio	Kg.7
		3115	mm 3000	alluminio + PVC	Kg.5

		5001	mm 3000	alluminio	Kg.2
		5002	mm 3000	alluminio	Kg.2
		5004	mm 3000	alluminio	Kg.3
		5008	mm 3000	alluminio	Kg.3

		
ref. 2109 - terminale per 3009	ref. 2106 - terminale per 1806	ref. 2101 - terminale per 5001

trasporto abiti appesi



barre in acciaio zincato o inox con o senza bloccagruce

